



WEBAMED WEBACRYLIT

(A2, nicht brennbar)

Stärke 6,0 mm.

Keramische, nicht brennbare Beschichtung,
Farbe nach Absprache.

Die Befestigung erfolgt über ein oberes und
unteres Edelstahlprofil.

Außenecken aus speziellen Edelstahlprofilen.

Renovierung einer **Pflegestation in Düsseldorf**

A2-Wandschutz

Pflege- station





Außenecken



Eck-Sonderlösung



Befestigungsprofil



Integration einer Dehnungsfuge und vertikales Abschlussprofil



Stoßstelle



Steckdosenausschnitt

Weitere A2-Produkte

WEBAPAN-Wandschutzplatte A2
„Mineral“ (A2 im Verbund,
12,3 mm ± 0,2mm)



WEBAKERM besteht aus einem
3mm Keramikmaterial

Das Material ist nicht brennbar
und entspricht damit der Klassifi-
zierung A2.

**Fordern Sie unsere
Architektenmappe
oder unseren Außen-
dienst an!**



Auch im Programm: Wandschutz B1 bzw. DIN EN13501-1



Weitere WEBAMED-Produkte



Separater Katalog

WEBAMED

WEBAMED GmbH
Gustav-Adolf-Straße 4, 58507 Lüdenscheid
Tel. 02351 / 9545-50, Fax 02351 / 9545-80
info@webamed.de, www.webamed.de